

Lexmark T650-serie

Lexmark T650n

Lexmark T652n

Lexmark T654n

 AFDrukken

 TOT 53 PPM

 NETWERK



Kracht en veelzijdigheid
voor zakelijk afdrukken!



Minder afdrukken. Meer besparen.

Minder afdrukken? Dit klinkt misschien paradoxaal voor een bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen van afdrukoplossingen. Maar als u bedenkt dat bedrijven gemiddeld tot 6% van hun omzet besteden aan afdrukken en dat een actief afdrukbeheer tot 30%¹ besparingen op de afdrukkosten mogelijk maakt, is dat zo gek nog niet. Met de producten, oplossingen en diensten van Lexmark kunt u op innovatieve manieren tijd besparen, de kosten drukken en de invloed op het milieu verminderen. Lexmark helpt u minder af te drukken en meer te besparen.

¹ Bron: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, augustus 2008

De printers uit de Lexmark T650-serie zijn krachtig, snel en veelzijdig en daardoor geschikt voor de meest uiteenlopende vereisten. Of u nu op zoek bent naar een krachtige volumeprinter of een effectieve oplossing voor het afdrukken op uiteenlopende media, deze zwart-wit laserprinters leveren de ultieme combinatie van kwaliteit, lage kosten en ongekende betrouwbaarheid.



Hoge kwaliteit en productiviteit

Profiteer van de voordelen van deze krachtige netwerkprinters. De afdrukkwaliteit en prestaties van deze nieuwe serie kantoorprinters liggen op een indrukwekkend hoog niveau.

- Tot 53 pagina's per minuut, tijd tot eerste pagina in slechts 7,5 seconden
- Indrukwekkende afdrukkwaliteit, met een resolutie tot 1200 x 1200 dpi
- Tot 600 MHz processor en tot 256 MB geheugen standaard
- Automatische aanpassing van de tonerintensiteit voor consistente resultaten, van de eerste tot de laatste pagina



Ongekend veelzijdig

Elke werkgroep is anders. Dus waarom geen printer zoeken die bij uw manier van werken past? Profiteer van de ondersteuning voor verschillende media en een reeks flexibele opties, waaronder toonaangevende papierverwerking.

- Kies voor extra invoerlades om de invoercapaciteit tot maximaal 4300 vel te verhogen
- Bijzonder betrouwbare papierinvoer voor verschillende media, waaronder karton en etiketten
- Optionele finisher kan tot max. 50 vel per set tegelijk nieten en offset stapelen
- Installeer tot twee 5-bin mailboxes zodat iedereen z'n eigen uitvoerlade heeft



Handige functionaliteit

De nieuwe printers beschikken over tal van handige functies waarmee u de uptime kunt maximaliseren, geld kunt besparen en efficiënter kunt werken.

- Als media voor een afdruktaak niet beschikbaar is, wordt deze automatisch in de wachtstand gezet zodat de andere opdrachten gewoon worden verwerkt (vereist optionele vaste schijf).
- Door optimalisatie van de prestaties hebben de Lexmark T652- en T654-modellen nu nog minder tijd nodig voor korte afdruktaken
- Met 'Direct afdrukken vanaf het web' kunt u webdocumenten eenvoudig afdrukken
- De Lexmark T654-modellen, die zijn voorbereid voor de Lexmark Embedded Solutions, kunt u aan specifieke workflowbehoeften aanpassen

Zwart afdrukken, groen denken

Iedereen vaart wel bij milieuvriendelijk afdrukken: uw bedrijf, uw budget en het milieu! Deze printers zijn duurzaam ontworpen en worden geleverd met tal van functies waarmee u altijd milieuvriendelijk kunt afdrukken.

- Lager papierverbruik op modellen met duplex-unit
- Eco-modus om het energieverbruik te verminderen
- Een geluidsniveau van slechts 55 dBA tijdens het afdrukken; nog lager in de Stille-modus
- Lexmark hoog en extra hoog rendement printcartridges (25.000 en 36.000 pagina's) besparen grondstoffen



Lexmark T650-serie

Maak kennis met de krachtige functies



Meerdere uitvoerlades

Met de optionele 5-bin mailbox kunt u uitvoerlades aan individuele gebruikers toewijzen



USB Solution poort

Via de USB-aansluiting aan de voorzijde kunt u PDF- en afbeeldingsbestanden rechtstreeks vanaf geheugenstick afdrukken, zonder dat er een pc aan te pas komt



4-regelig grafisch display

Intuitieve interface voor een uitzonderlijk eenvoudige bediening



Afdrukken vrijgeven met pincode

Via het alfanumerieke toetsenblok kunt u vertrouwelijke afdruktaken vrijgeven



Lage kosten

Cartridges met hoog rendement (tot 36.000* pagina's) zorgen voor lagere exploitatiekosten



Uit te breiden invoercapaciteit

Vergroot de papierinvoercapaciteit tot maximaal 4300 vel

Degelijk en betrouwbaar!

Maak kennis met de nieuwe serie werkgroepprinters: zeer degelijk en krachtig genoeg voor de zwaarste afdruktaken.

Deze krachtige netwerkprinters, die zijn voorzien van de inmiddels zesde generatie print-engine en het resultaat zijn van vele jaren Lexmark innovatie, bieden een maximale uptime en produceren snel en betrouwbaar pagina's van hoge kwaliteit.

Net als bij vrijwel alle zakelijke printers van Lexmark profiteert u ook bij deze modellen van 1 jaar on-site service, met een responstijd op de volgende werkdag. U beschikt hiermee over een betrouwbare oplossing die aan de hoogste eisen voldoet!

Lexmark T650-serie



De productiviteits-checklist

Heeft uw printer al deze functies, dan is het zeker een Lexmark!

Geoptimaliseerde prestaties

Wat is beter: meer pagina's per minuut of een kortere tijd tot eerste pagina? Dat is afhankelijk van de afdruktaak. De T652 en T654-modellen bepalen zelf hoe groot en complex een afdruktaak is en berekenen vervolgens automatisch de optimale snelheid: een kortere tijd tot eerste pagina voor kleine opdrachten en meer pagina's per minuut voor omvangrijke opdrachten. Dus, wat u ook afdrukt, u kunt altijd rekenen op de beste prestaties!

Intelligente wachtstand

De hele werkgroep mag toch niet de dupe worden van de pech van één persoon? Stel, een collega start een afdruktaak waarvoor labels nodig zijn, maar deze zijn niet geladen. Dat kan kostbare uptime kosten. De wachtstandfunctie van Lexmark zorgt ervoor dat de afdruktaak in kwestie in de wacht wordt gezet en de overige opdrachten gewoon worden verwerkt (vereist vaste schijf).

Uitstekende afdrukkwaliteit

Wanneer u een krachtige werkgroepprinter aanschaft, dan verwacht u ook prestaties van formaat en dat geldt ook voor de afdrukkwaliteit. Deze printers combineren de 1200 x 1200 dpi resolutie met automatische intensiteetaanpassingen en pixelversterkingstechnologie. Op die manier worden professionele documenten van hoge kwaliteit geproduceerd.

Geavanceerde beveiliging

Van netwerkbeveiliging tot gebruikersspecifiek toegangsbeheer: met een Lexmark printer weet u zeker dat u over alle hulpmiddelen beschikt om uw kostbare bedrijfsgegevens te beschermen. Naast netwerkbeveiliging op basis van IPSec, SNMPv3 en 802.1x beschikken deze printers over een alfanumeriek toetsenblok voor eenvoudige invoer van pincodes plus versleuteling en schijfopschoning om de optionele vaste schijf te beveiligen.

Vereenvoudigd beheer

Om de IT-afdeling zo veel mogelijk te ontzien zijn deze netwerkprinters zeer eenvoudig in te stellen. Als u meerdere Lexmark printers heeft, kunt u ook de gebruiksvriendelijke Lexmark Universal Driver gebruiken. En met MarkVision Professional kunt u uw printers moeiteloos op afstand beheren en daarbij gebruikmaken van efficiënte geautomatiseerde tools!

Kies het model dat het best bij u past



Lexmark T650n

Ideaal voor kleine en middelgrote werkgroepen die op zoek zijn naar krachtige prestaties, eerste klas papierverwerking en betrouwbaarheid.

- Afdruksnelheden tot 43 pagina's per minuut
- 500 MHz processor
- 128 MB geheugen
- Aanbevolen maandelijks volume: 3000 tot 20.000 pagina's
- Invoercapaciteit: standaard 350 vel, maximaal 4000
- Uitvoercapaciteit: standaard 350 vel, maximaal 2750
- Geleverd met 7000 pagina's retourprogramma printcartridge
- Lexmark hoog rendement 25K printcartridge leverbaar

Beschikbare modellen: Lexmark T650n, Lexmark T650dn, Lexmark T650dtn

Voor elk model uit de T650-serie zijn drie configuraties beschikbaar

n = netwerkgereed
dn = netwerkgereed met duplex-unit
dtn = netwerkgereed met duplex-unit en extra invoerlade



Lexmark T652n

Deze robuuste netwerkprinter voor drukke werkgroepen biedt hoge afdruksnelheden, beschikt over een grote invoercapaciteit en is leverbaar als duplexmodel.

- Afdruksnelheden tot 48 pagina's per minuut
- Aanbevolen maandelijks volume: 3000 tot 30.000 pagina's
- Invoercapaciteit: standaard 650 vel, maximaal 4300
- Geleverd met 10.000 pagina's retourprogramma printcartridge
- Modellen met geïntegreerde duplex-unit voor dubbelzijdig afdrucken leverbaar
- Lexmark hoog rendement 25K printcartridge leverbaar

Beschikbare modellen: Lexmark T652n, Lexmark T652dn, Lexmark T652dtn

Klaar voor oplossingen!

De Lexmark T654-modellen zijn voorbereid voor de Lexmark Embedded Solutions en vormen daarmee het ideale platform voor de installatie van de toonaangevende zakelijke workflowoplossingen van Lexmark. Deze helpen u minder af te drukken, kosten te besparen, minder afval te produceren en uw processen te stroomlijnen. Neem contact op met uw Lexmark vertegenwoordiger voor meer informatie over de oplossingen van Lexmark.



Lexmark T654n

De ultieme afdelingsprinter met krachtige prestaties, extra hoog rendement aftermarket cartridges en voorbereid voor diverse Lexmark oplossingen, die u in staat stellen uw workflow te verbeteren!

- Afdruksnelheden tot 53 pagina's per minuut
- 600 MHz processor
- 256 MB geheugen
- Aanbevolen maandelijks volume: 5000 tot 35.000 pagina's
- Uitvoercapaciteit: standaard 550 vel, maximaal 2950
- Geleverd met 10.000 pagina's retourprogramma printcartridge
- Lexmark extra hoog rendement 36K printcartridge leverbaar
- Voorbereid voor Lexmark Embedded Solutions

Beschikbare modellen: Lexmark T654n, Lexmark T654dn, Lexmark T654dtn

	Lexmark T650n	Lexmark T652n	Lexmark T654n
Afdrukken			
Afdruktechnologie	Zwart-wit laser		
Afdruksnelheid (A4, zwart): tot	43 pagina's per minuut	48 pagina's per minuut	53 pagina's per minuut
Tijd tot de eerste pagina (zwart)	in 7,5 seconden		
Afdrukkwaliteit, zwart	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Geheugen - standaard	128 MB	128 MB	256 MB
Geheugen - maximum	640 MB	640 MB	1280 MB
Geluidsniveau, tijdens afdrukken	53 dBA	54 dBA	55 dBA
Geluidsniveau, buiten gebruik	26 dBA	30 dBA	30 dBA
Maximale maandelijkse gebruiksaanwijzing: tot	200.000 pagina's per maand	225.000 pagina's per maand	275.000 pagina's per maand
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	3000 - 20.000 pagina's	3000 - 30.000 pagina's	5000 - 35.000 pagina's
Supplies			
Supplies (* gemiddeld rendement van aantal standaard pagina's bepaald volgens ISO/IEC 19752-norm.)	25.000* pagina's printcartridge, 7000* pagina's printcartridge	25.000* pagina's printcartridge, 7000* pagina's printcartridge	25.000* pagina's printcartridge, 7000* pagina's printcartridge, 36.000* pagina's printcartridge
Cartridge(s) meegeleverd	7000* pagina's retourprogramma printcartridge	10.000* pagina's starter retourprogramma printcartridge	10.000* pagina's starter retourprogramma printcartridge
Papierverwerking			
Papierverwerking (standaard)	100 vel multipurpose lader, 250 vel papierlade, 350 vel uitvoerlade	100 vel multipurpose lader, 550 vel papierlade, 350 vel uitvoerlade	100 vel multipurpose lader, 550 vel papierlade, 550 vel uitvoerlade
Optionele papierverwerkingsopties	1850 vel uitvoerlade, 200 vel universeel aan te passen extra papierlade, 400 vel universeel aan te passen extra papierlade, 5-bin mailbox, 550 vel extra papierlade, Enveloppenlade, 250 vel extra papierlade, 250 vel duplex-unit, Optioneel printermeubel/-steun/-onderstel (mogelijk) vereist, 550 vel uitvoerlade, StapleSmart II finisher, 2000 vel extra papierlade (vereist onderstel)	1850 vel uitvoerlade, 200 vel universeel aan te passen extra papierlade, 400 vel universeel aan te passen extra papierlade, 5-bin mailbox, 550 vel extra papierlade, Enveloppenlade, 250 vel extra papierlade, Optioneel printermeubel/-steun/-onderstel (mogelijk) vereist, 550 vel uitvoerlade, StapleSmart II finisher, 2000 vel extra papierlade (vereist onderstel)	1850 vel uitvoerlade, 200 vel universeel aan te passen extra papierlade, 400 vel universeel aan te passen extra papierlade, 5-bin mailbox, 550 vel extra papierlade, Enveloppenlade, 250 vel extra papierlade, Optioneel printermeubel/-steun/-onderstel (mogelijk) vereist, 550 vel uitvoerlade, StapleSmart II finisher, 2000 vel extra papierlade (vereist onderstel)
Standaard invoercapaciteit: tot	350 vel	650 vel	650 vel
Max. invoercapaciteit: tot	4000 vel	4300 vel	4300 vel
Standaard uitvoercapaciteit: tot	350 vel	350 vel	550 vel
Max. uitvoercapaciteit: tot	2750 vel	2750 vel	2950 vel
Ondersteunde mediatypes	Karton, Dual Web-etiketten, Enveloppen, Geïntegreerde etiketten, Papieren etiketten, Gewoon papier, Polyester etiketten, Transparanten, Vinyl etiketten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie.		
Ondersteunde mediaformaten	10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A4, A5, DL envelop, A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universeel aan te passen afmetingen		
Compatibiliteit			
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Ondersteunde printertalen	PCL 5e emulatie, PCL 6 emulatie, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 emulatie, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Aansluitmogelijkheden (std.)	Fast Ethernet (RJ-45), Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), USB - voorzijde (type A, compatibel met 2.0 specificaties)	Fast Ethernet (RJ-45), Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), USB - voorzijde (type A, compatibel met 2.0 specificaties)	Fast Ethernet (RJ-45), Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)
Ondersteunde Microsoft Windows besturingssystemen	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 met Terminal Services, 2000 Server met Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 met Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 met Terminal Services, Server 2008 x64 met Terminal Services, 7		
Ondersteunde Apple Macintosh besturingssystemen	Mac OS X, Mac OS 9.2		
Overige ondersteunde besturingssystemen	www.lexmark.nl		
Algemeen			
Garantie	1 jaar on-site garantie		
Productcertificaten	www.lexmark.nl		
Afmetingen (HxBxD)	348,5 x 425 x 493 mm	427 x 425 x 510 mm	438 x 425 x 510 mm
Gewicht	18,4 kg	23 kg	23,4 kg
Omgevingspecificaties	Temperatuur: 16 tot 32°C, Luchtvochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Hoogte: 0 - 3048 meter		

Maximale maandelijkse gebruiksaanwijzing

De maximale maandelijkse gebruiksaanwijzing is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken.


Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume

Het aanbevolen maandelijkse paginavolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant.

Handelsmerken

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. MarkNet en MarkVision zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. De USB-IF logo's zijn handelsmerken van het Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Microsoft, Windows, het Windows logo, Windows Vista en het Windows Vista logo zijn handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Citrix, MetaFrame en MetaFrame XP zijn geregistreerde handelsmerken van Citrix Systems, Inc. in de V.S. en/of andere landen. Lexmark behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in de specificaties.

Lexmark T650n




Art.nr.	Model
30G0102	Lexmark T650n
Art.nr.	Verbruiksartikelen
T650H11E	T65x 25K retourprogramma printcartridge
T650A11E	T65x 7K retourprogramma printcartridge
T650H04E	T65x 25K retourprogramma etiketten-printcartr.
T650H21E	T65x 25K printcartridge
T650A21E	T65x 7K printcartridge
25A0013	Nietjes voor finisher (3x 5000)
Art.nr.	Papier en transparanten
12A5010	Laserprinter transparanten (A4 - 50 vel)
Art.nr.	Papierverwerking
30G0806	T650 250 vel duplex optie
30G0804	2000 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0854	T65x, X651, X652, X654, X656 13 cm spacer
30G0802	550 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0800	250 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0853	T65x 1850 vel uitvoerlader
30G0851	T65x 550 vel uitvoerlader
30G0852	T65x 5-bin mailbox uitvoerlader (5x 100 vel)
30G0807	T65x, X658 enveloppen-lader
30G0860	Universeel instelbare 400 vel extra lader (incl. lade)
30G0850	T65x StapleSmart II finisher
30G0871	Universeel instelbare 200 vel extra lader (incl. lade)
30G0849	Afsluitbare 550 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0836	Afsluitbare universeel instelbare 200 vel extra lader
30G0859	Afsluitbare universeel instelbare 400 vel extra lader
Art.nr.	Printermeubelen
16M1207	T650, T652, T654 verrijdbaar onderstel
3052765	Draaibaar printerkastje (25 cm, met opbergruimte)
Art.nr.	Geheugenuitbreiding
1022298	128 MB DDR1 SDRAM geheugenmodule
1022299	256 MB DDR1 SDRAM geheugenmodule
1022301	512 MB DDR1 SDRAM geheugenmodule
14F0245	256 MB flash geheugenkaart
14F0102	Vaste schijf incl. adapter (80+ GB)
Art.nr.	Applicatie oplossingen
30G0829	PrintCrypton kaart
30G0830	T650, T652 Forms en Barcode kaart

30G0831	T650, T652 IPDS en SCS/TNe kaart
30G2030	T650, T652 Prescribe kaart
Art.nr.	Aansluitmogelijkheden
1021294	USB aansluitkabel (2 meter)
14F0000	Parallele 1284-B interface-kaart
1021231	Parallele printerkabel (IEEE 1284 A-B, 3 meter)
14F0100	RS-232C seriële interface-kaart
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet netwerkkaart
14F0042	MarkNet N8130 glasvezel Ethernet netwerkkaart
14F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n wireless netwerkkaart
14T0155	N4050e USB - 802.11g wireless printserver
14T0220	MarkNet N7020e Gigabit E'net ext. printserver - 4x USB
Art.nr.	Garantieverlenging
2350302P	T650 2 jaar on-site service garantie (= 1 jr. verlenging)
2350303P	T650 3 jaar on-site service garantie (= 2 jr. verlenging)
2350304P	T650 4 jaar on-site service garantie (= 3 jr. verlenging)
2350306P	T650 1 jaar on-site service garantievernieuwing
Art.nr.	Onderhoudsartikelen
40X4765	T65x, X65x Fuser Maintenance Kit (220-240V)
40X5852	T65x, X65x Dual Charge Roll Assembly
40X1886	T65x, X65x Transfer Roll Assembly
40X2665	Oil Fuser Wiper
40X2666	Wax Fuser Wiper
40X4308	T65x, X65x Pick Roll Assembly
Art.nr.	Installatie services
2350326	T650 installatieservice

Beschikbare modellen
 Lexmark T650n: netwerkgereed, artikelnr.: 30G0102
 Lexmark T650dn: netwerkgereed met duplex-unit, art.nr.: 30G0129
 Lexmark T650dtn: netwerkgereed met duplex-unit en extra invoerlader, artikelnr.: 30G0139

Inhoud van de doos
 Lexmark T650n laserprinter, 7000* pagina's retourprogramma printcartridge, CD met software en documentatie, Installatiehandleiding (desktop of netwerkaansluiting), Netsnoer(en), Verklaring van Beperkte Garantie, Veiligheidsinstructies, Informatie over het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma

Lexmark T652n




Art.nr.	Model
30G0212	Lexmark T652n
Art.nr.	Verbruiksartikelen
T650H11E	T65x 25K retourprogramma printcartridge
T650A11E	T65x 7K retourprogramma printcartridge
T650H04E	T65x 25K retourprogramma etiketten-printcartr.
T650H21E	T65x 25K printcartridge
T650A21E	T65x 7K printcartridge
25A0013	Nietjes voor finisher (3x 5000)
Art.nr.	Papier en transparanten
12A5010	Laserprinter transparanten (A4 - 50 vel)
Art.nr.	Papierverwerking
30G0852	T65x 5-bin mailbox uitvoerlader (5x 100 vel)
30G0804	2000 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0854	T65x, X651, X652, X654, X656 13 cm spacer
30G0802	550 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0800	250 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0807	T65x, X658 enveloppen-lader
30G0851	T65x 550 vel uitvoerlader
30G0853	T65x 1850 vel uitvoerlader
30G0860	Universeel instelbare 400 vel extra lader (incl. lade)
30G0850	T65x StapleSmart II finisher
30G0871	Universeel instelbare 200 vel extra lader (incl. lade)
30G0849	Afsluitbare 550 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0836	Afsluitbare universeel instelbare 200 vel extra lader
30G0859	Afsluitbare universeel instelbare 400 vel extra lader
Art.nr.	Printermeubelen
16M1207	T650, T652, T654 verrijdbaar onderstel
3052765	Draaibaar printerkastje (25 cm, met opbergruimte)
Art.nr.	Geheugenuitbreiding
1022298	128 MB DDR1 SDRAM geheugenmodule
1022299	256 MB DDR1 SDRAM geheugenmodule
1022301	512 MB DDR1 SDRAM geheugenmodule
14F0245	256 MB flash geheugenkaart
14F0102	Vaste schijf incl. adapter (80+ GB)
Art.nr.	Applicatie oplossingen
30G0829	PrintCrypton kaart
30G0830	T650, T652 Forms en Barcode kaart
30G0831	T650, T652 IPDS en SCS/TNe kaart

30G2030	T650, T652 Prescribe kaart
Art.nr.	Aansluitmogelijkheden
1021294	USB aansluitkabel (2 meter)
14F0000	Parallele 1284-B interface-kaart
1021231	Parallele printerkabel (IEEE 1284 A-B, 3 meter)
14F0100	RS-232C seriële interface-kaart
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet netwerkkaart
14F0042	MarkNet N8130 glasvezel Ethernet netwerkkaart
14F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n wireless netwerkkaart
14T0155	N4050e USB - 802.11g wireless printserver
14T0220	MarkNet N7020e Gigabit E'net ext. printserver - 4x USB
Art.nr.	Garantieverlenging
2350337P	T652 2 jaar on-site service garantie (= 1 jr. verlenging)
2350338P	T652 3 jaar on-site service garantie (= 2 jr. verlenging)
2350339P	T652 4 jaar on-site service garantie (= 3 jr. verlenging)
2350341P	T652 1 jaar on-site service garantievernieuwing
Art.nr.	Onderhoudsartikelen
40X4765	T65x, X65x Fuser Maintenance Kit (220-240V)
40X5852	T65x, X65x Dual Charge Roll Assembly
40X1886	T65x, X65x Transfer Roll Assembly
40X2665	Oil Fuser Wiper
40X2666	Wax Fuser Wiper
40X4308	T65x, X65x Pick Roll Assembly
Art.nr.	Installatie services
2350361	T652 installatieservice

Beschikbare modellen
 Lexmark T652n: netwerkgereed, artikelnr.: 30G0212
 Lexmark T652dn: netwerkgereed met duplex-unit, art.nr.: 30G0202
 Lexmark T652dtn: netwerkgereed met duplex-unit en extra invoerlader, artikelnr.: 30G0239

Inhoud van de doos
 Lexmark T652n laserprinter, 10.000* pagina's retourprogramma printcartridge, CD met software en documentatie, Installatiehandleiding (desktop of netwerkaansluiting), Netsnoer(en), Verklaring van Beperkte Garantie, Veiligheidsinstructies, Informatie over het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma

Lexmark T654n



Art.nr.	Model
30G0312	Lexmark T654n
Art.nr.	Verbruiksartikelen
T654X11E	T654, T656 36K retourprogramma printcartridge
T650H11E	T65x 25K retourprogramma printcartridge
T650A11E	T65x 7K retourprogramma printcartridge
T654X04E	T654, T656 36K retourprogr. etiketten-printcartr.
T650H04E	T65x 25K retourprogramma etiketten-printcartr.
T654X21E	T654, T656 36K printcartridge
T650H21E	T65x 25K printcartridge
T650A21E	T65x 7K printcartridge
25A0013	Nietjes voor finisher (3x 5000)
Art.nr.	Papier en transparanten
12A5010	Laserprinter transparanten (A4 - 50 vel)
Art.nr.	Papierverwerking
30G0804	2000 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0802	550 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0854	T65x, X651, X652, X654, X656 13 cm spacer
30G0800	250 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0807	T65x, X658 enveloppen-lader
30G0852	T65x 5-bin mailbox uitvoerlade (5x 100 vel)
30G0851	T65x 550 vel uitvoerlade
30G0853	T65x 1850 vel uitvoerlade
30G0850	T65x StapleSmart II finisher
30G0860	Universeel instelbare 400 vel extra lader (incl. lade)
30G0871	Universeel instelbare 200 vel extra lader (incl. lade)
30G0849	Afsluitbare 550 vel extra invoerlader (incl. lade)
30G0836	Afsluitbare universeel instelbare 200 vel extra lader
30G0859	Afsluitbare universeel instelbare 400 vel extra lader
Art.nr.	Printermeubelen
16M1207	T650, T652, T654 verrijdbaar onderstel
3052765	Draaibaar printerkastje (25 cm, met opbergruimte)
Art.nr.	Geheugenuitbreiding
1025041	256 MB DDR2 DRAM geheugenmodule
1025042	512 MB DDR2 DRAM geheugenmodule
1025043	1024 MB DDR2 DRAM geheugenmodule
14F0245	256 MB flash geheugenkaart
14F0102	Vaste schijf incl. adapter (80+ GB)
Art.nr.	Applicatie oplossingen
30G0829	PrintCrypton kaart

30G0835	T654 IPDS en SCS/TNE kaart
30G0834	T654 Forms en Barcode kaart
30G2031	T654 Prescribe kaart
Art.nr.	Aansluitmogelijkheden
1021294	USB aansluitkabel (2 meter)
14F0000	Parallele 1284-B interface-kaart
1021231	Parallele printerkabel (IEEE 1284 A-B, 3 meter)
14F0100	RS-232C seriële interface-kaart
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet netwerkkaart
14F0042	MarkNet N8130 glasvezel Ethernet netwerkkaart
14F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n wireless netwerkkaart
14T0155	N4050e USB - 802.11g wireless printserver
14T0220	MarkNet N7020e Gigabit E-net ext. printserver - 4x USB
Art.nr.	Garantieverlenging
2350372P	T654 2 jaar on-site service garantie (= 1 jr. verlenging)
2350373P	T654 3 jaar on-site service garantie (= 2 jr. verlenging)
2350374P	T654 4 jaar on-site service garantie (= 3 jr. verlenging)
2350376P	T654 1 jaar on-site service garantievernieuwing
Art.nr.	Onderhoudsartikelen
40X4765	T65x, X65x Fuser Maintenance Kit (220-240V)
40X5852	T65x, X65x Dual Charge Roll Assembly
40X1886	T65x, X65x Transfer Roll Assembly
40X2665	Oil Fuser Wiper
40X2666	Wax Fuser Wiper
40X4308	T65x, X65x Pick Roll Assembly
Art.nr.	Installatie services
2350396	T654 installatieservice

<p>Beschikbare modellen</p> <p>Lexmark T654n: netwerkgereed, artikelnr.: 30G0312</p> <p>Lexmark T654dn: netwerkgereed met duplex-unit, art.nr.: 30G0302</p> <p>Lexmark T654dtn: netwerkgereed met duplex-unit en extra invoerlade, artikelnr.: 30G0339</p>	<p>Inhoud van de doos</p> <p>Lexmark T654n laserprinter, 10.000* pagina's retourprogramma printcartridge, CD met software en documentatie, Installatiehandleiding (desktop of netwerkaansluiting), Netsnoer(en), Verklaring van Bepaalde Garantie, Veiligheidsinstructies, Informatie over het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma</p>
---	--

De garantie van Lexmark
 Lexmark levert deze printers met 1 jaar on-site service garantie, met een responsetijd op de volgende werkdag. Neem contact op met uw Lexmark vertegenwoordiger of ga naar www.lexmark.nl voor informatie over de beschikbare garantieverlengingsopties. Optimaliseer de prestaties van uw printer en bescherm uw investering door originele Lexmark supplies, diensten en onderdelen te gebruiken.



Rosa Spierstraat 147 2135 TS Hoofddorp
 Tel: 023-5474784 internet: www.ovp.nu
 Fax: 023-5479316 e-mail: info@ovp.nu



Inzet voor het milieu
 Bij Lexmark is de zorg voor het milieu een essentieel onderdeel van een verantwoordelijke bedrijfsvoering en toont dit duidelijk aan door een strategie van "reduceren, inzamelen, hergebruiken en recyclen" strikt toe te passen. Ga naar www.lexmark.nl/recycle als u meer over deze programma's of het milieubeleid van Lexmark wilt weten.

Kostenbesparende en milieuvriendelijke functies

- Energy Star en Blue Angel (RAL-UZ-122)
- Dubbelzijdig afdrukken, "print-and-hold" functionaliteit, multi-up afdrukken en afdrukken op gerecycled papier om het papierverbruik te verminderen
- Lager energieverbruik door de Eco-modus en lager geluidsniveau dankzij de Stille-modus
- Minder afval dankzij hoog rendement cartridges en het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma

