


Zeer productieve zwart-wit kantoorssystemen



# Invoeren, verwerken, uitvoeren

Uw kantoor verwerkt dagelijks een grote hoeveelheid documenten. U weet hoe waardevol een betrouwbaar systeem is dat vele verschillende taken aan kan. Ricoh's MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 zijn zeer productieve systemen, die uw gehele documentstroom verzorgen. Kopiëren, scannen, faxen en afwerken: alle taken worden op hoge snelheid uitgevoerd. Deze betrouwbare en gemakkelijk te bedienen systemen zijn bijna onmisbaar in een kantooromgeving.



- Hoge productiviteit: 60/70/80/90 ppm
- Gebruikersvriendelijke bediening
- Dubbelzijdig kleurenscannen in slechts één beweging
- Geavanceerde scanfuncties
- Verschillende afwerkmogelijkheden

## Verhoog uw productiviteit



### SNEL

U kunt met deze systemen de grootste afdruktaken binnen een handomdraai verwerken. De MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 hebben een respectievelijke afdruksnelheid van 60, 70, 80 en 90 pagina's per minuut. De systemen zijn ontworpen om continu op piekcapaciteit te draaien. Ze kunnen tot 150.000 afdrukken per maand maken en zijn extreem duurzaam. U kunt dag in, dag uit op deze zeer productieve systemen rekenen.



### PRODUCTIEF

Hebt u dagelijks te maken met grote volumes? Daar weten wij alles van. Onze systemen kunnen daarom met gemak grote hoeveelheden aan. Deze machines hebben een papiercapaciteit van 8300 vellen, zodat grote afdruktaken zonder onderbrekingen kunnen worden voltooid. Om de productiviteit nóg meer te verhogen, kunt u gewoon papier bijvullen terwijl het systeem bezig is. Daarnaast kunt u in één keer stapels van 250 vellen kopiëren of scannen via de speciale automatische documentinvoer voor hoogvolumes.



### TIJDWINST

- Geen tijd kwijt met wachten vanwege de korte opwarmtijd van deze systemen.
- Documenten in een oogwenk scannen op 80 (Z/W) en 55 (kleur) pagina's per minuut.
- Dubbelzijdige originelen in één handbeweging inscannen.
- Maximaliseer uw verwerkingscapaciteit door de hoge verwerkingssnelheden en het afdrukken met slechts één muisklik.




## DE BESTE AFDRIJKWALITEIT

Maak indruk op uw klanten: biedt hen de hoogste afbeeldingskwaliteit die er momenteel op de markt te krijgen is. Met een uitvoerresolutie van 1200 x 1200 dpi maakt u gegarandeerd te allen tijde vlekkeloze afdrucken en kopieën. Om deze hoge kwaliteit te behalen, heeft u vijf originele modi en drie afbeeldingsinstellingen tot uw beschikking. Als u deze combineert met een van onze veelzijdige finishers, dan krijgt u gegarandeerd een professioneel eindresultaat.

## UITGEBREIDE IN-LINE AFWERKING

- Professioneel nieten en/of perforeren van sets.
- Algemene perforatiestand voor standaard offline inbinden met ringbanden.
- Maak in een handomdraai professionele A5- en A4-formaat boekjes. Deze worden aan de voorzijde bijgesneden en hebben een vierkante rug.
- Geniet van het gemak dat u voortaan A4- en A3-formaat documenten gewoon door elkaar kunt afdrucken.



## GLOBALSCAN NX

Onze intuïtieve GlobalScan NX stroomlijnt uw workflow met flexibel scannen en distribueren. Het gemakkelijk te gebruiken bedieningspaneel heeft vooraf ingestelde icoontjes, die u zelf op documenttype en workflow kunt aanpassen en instellen. U kunt dus nu in één stap vanaf het bedieningspaneel van de MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 scannen.

## KOSTENBEHEER

Wilt u graag uw afdrukkosten onder controle houden? Dat kan met de MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001. Met behulp van @Remote kunt u uw workflow optimaliseren en beheren. U kunt met dit programma eenvoudig uw gehele machinepark in de gaten houden. @Remote leest tevens automatisch tellerstanden af, waardoor u direct een gedetailleerd inzicht krijgt in uw gebruikspatronen.



# Zeer gebruiksvriendelijk

Uw printsystemen worden bediend door veel verschillende mensen. Natuurlijk wilt u dat zij zonder problemen kunnen doorwerken. Wij hebben daarom aan van alles gedacht: van speciale handgrepen op de lades die het bijvullen van papier vergemakkelijken, tot een icoongebaseerde structuur op het bedieningsdisplay. De continue hoogstaande kwaliteit en totale integratie van de MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 gaan hand in hand met zijn intuïtieve bediening.



## Functies tot uw beschikking in slechts een paar klikken



### MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Complexe taken worden alleen maar makkelijker met de MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001. U hebt geen IT-expert nodig om met deze systemen te kunnen werken. Alle functies zijn direct en snel toegankelijk via het kleuren-touchscreen. Ongeofende gebruikers kunnen gemakkelijk naar het vereenvoudigde display overschakelen. Elke afdruktaak is met slechts een paar klikken ingesteld en klaar om gestart te worden.



### GEAVANCEERD FAXEN

- U ontvangt automatisch een waarschuwingsbericht wanneer vellen ondersteboven in de machine zijn geplaatst.
- U kunt automatisch inkomende faxen naar een e-mailadres of map laten verzenden.
- Faxen kunnen naar één persoon of een hele werkgroep verzonden worden voor optimale efficiëntie.
- U kunt kosten besparen door internet te gebruiken voor het verzenden van faxen naar verre bestemmingen.



### INCLUSIEF EFFICIËNTE MANAGEMENTTOOLS

Hebt u behoefte aan het samenvoegen van verschillende bestandstypen tot één bestand? Of wilt u uw digitale bestanden eenvoudig kunnen ophalen, beheren of weer doorsturen? De MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 zijn standaard uitgerust met het softwareprogramma DeskTopBinder™. Hiermee kunt u al uw informatie optimaal beheren. U kunt tegelijkertijd met Web Image Monitor de status van alle aangesloten apparaten op het netwerk bekijken via uw internetbrowser.

# Instelbare functies

U kunt op outsourcingkosten besparen door uw systeem dusdanig in te stellen dat deze precies op uw kantoorbehoeften is aangepast. Zo kunnen de systemen bijvoorbeeld op vier verschillende snelheden draaien. Daarnaast vervult een zeer gevarieerd scala aan afwerkopties al uw wensen met betrekking tot afwerking. Nietten, perforeren, kaffen invoegen, of in-line boekjes maken en vouwen? U hebt deze opties allemaal in huis met deze systemen.



## Slim afwerken



### **AUTOMATISCH VOUWEN**

Bied uw klanten de mogelijkheid om A3-grafieken en -tabellen in hun A4-documenten te zetten. De multi-vouwoptie\* stelt u in staat om dit soort opdrachten op een nette en handige manier te verwerken. Multi-vouwen bevat zes vouwpatronen, waaronder z-vouwen, 2 vouwen, 3 vouwen (naar binnen en naar buiten) en 4 vouwen (venstervouw en dubbele parallelle vouw). Deze variëteit is uniek en het stelt u in staat om uitdagende klussen op een creatieve manier uit te werken.

\* Ondersteunt geen PCL5e.



### **AUTOMATISCH AFWERKEN EN SORTEREN**

Professioneel presentatiemateriaal, rapporten en mooie brochures: u kunt ze maken met de optie die bij u past. De finisher van 3000 vellen met een nietcapaciteit van 50 of 100 vellen, biedt u een scala aan nietten (optioneel) perforerestijlen. Joggereenheden zijn ook optioneel verkrijgbaar. Voor optimaal kantoorgemak kan de finisher met nietcapaciteit van 50 vellen ook worden verbonden aan een 9-vaks mailbox.



### **AUTOMATISCH BOEKJES MAKEN**

Maak indruk op uw klanten met professioneel ogende boekjes. Uw MFP zorgt voor alles. De boekjesmaker met een nietcapaciteit van 50 vellen levert nauwkeurige en scherp gevouwen A5- en A4-sets af. In combinatie met een joggereenheid en een 9-vaks mailbox, levert de machine uw uitvoer netjes en gesorteerd af.



### **AUTOMATISCH PERFOREREN EN NIETEN**


Het offline handmatig perforeren van documenten is verleden tijd. Bespaar tijd met de GBC StreamPunch™ III. Deze eenheid levert verschillende nauwkeurig geperforeerde documenten af die direct klaar zijn om ingebonden te worden, met slechts één druk op de knop. Als u het maken van boekjes geheel automatisch wilt laten verlopen, kies dan een Plockmatic-systeem. Deze twee opties kunnen namelijk gecombineerd worden.

# Profiteer van onverwachte voordelen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Gelukkig kan duurzaam ondernemen ook financiële voordelen opleveren. De MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 brengen ecologie en economie bij elkaar. Deze systemen helpen u namelijk om papier te besparen door hun preview-functie, dubbelzijdig afdrukken en veelzijdige scanfuncties. Hun korte opwarmtijd bespaart zowel energie als tijd. Deze machines laten hiermee zien dat een milieuvriendelijke workflow zelfs veel efficiënter is. Dit zult u vooral in uw afdrukkosten merken.



## Flexibeler en groener



### OPTIMALISEREN EN CONTROLEREN

- Bespaar tijd en handel taken efficiënt af met internetgebaseerde taaktoewijzing.
- Meer controle door geavanceerd beheer van afdrukwachtrijen.
- Houd uw kosten in de gaten met een gevarieerd assortiment aan kostenberekennings- en factureringsopties.
- Taken automatisch doorverwijzen naar de meest geschikte machine.



### BESPAAR GELD

- Bespaar op uw energieverbruik met de Quick Start-up technologie.
- Dubbelzijdig afdrukken met de standaard duplexeenheid.
- Bespaar op papier met de scan-to-functies en de preview-functie op het display.
- Ga efficiënt met uw energieverbruik om door een multifunctionele optie te kiezen.



### WIJ DENKEN GROEN, U TOCH OOK?

Ricoh-producten zijn speciaal ontworpen om in elk stadium van hun levenscyclus rekening houden met de belasting op het milieu. Onze tonertechniek verbruikt extreem weinig energie: een methode die uniek is. Daarnaast is er voor het logo op de machines een plantaardig plastic gebruikt. De energiespaarstand, de stille en schone werking van de machines en hun duplexfunctie zorgen ervoor dat de 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 zéér milieuvriendelijk zijn.

# Digitaliseer en beveilig uw workflow

Een echte digitale informatieworkflow bespaart u waardevolle tijd en kosten. Tegelijkertijd wordt uw bedrijf tegen mogelijke beveiligingsrisico's beschermd; iets wat tegenwoordig erg belangrijk is. De 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 zijn standaard uitgerust met de nieuwste beveiligingssoftware. Gegevens overschrijven, coderen en het voorkomen van onbevoegd kopiëren zorgen ervoor dat u zich nergens druk om hoeft te maken. Uw gegevens zijn in goede handen bij deze machines: ze beveiligen uw gegevens zónder dat zij uw workflow daar ooit voor hoeven te onderbreken.



## De kracht van digitalisering

### **DIGITAAL DOCUMENTEN BEHEREN & DISTRIBUEREN**

- Digitaliseer uw documenten in plaats van dat u deze in papieren vorm in archiefkasten bewaart.
- Via een ingebouwde document server kunt u documenten opslaan, ophalen en hergebruiken.
- Scan documenten naar een e-mailadres of naar een specifieke netwerkfolder.
- U kunt tevens naar een URL scannen, om zo te voorkomen dat de inbox van uw ontvanger overvol raakt.

### **MET KLANTSPECIFIEKE APPLICATIES WERKEN**

De unieke Embedded Software Architecture™ - een innovatief Java™ (J2ME™) compatibel softwareplatform - zorgt ervoor dat de Aficio™ machines de meest uitgebreide en naar wens aan te passen softwaremogelijkheden hebben die er zijn. Door specifieke applicaties te laten draaien op uw Aficio™ machine, kunt u totale integratie van uw bedrijfsinfrastructuur realiseren.

### **OPTIMALE BEVEILIGING**

- Voorkom onbevoegde toegang: maak gebruik van PIN-codes of vraag om verificatie.
- Overschrijf tijdelijke gegevens die op de harde schijf van de machine zijn opgeslagen.
- Voorkom gegevensdiefstal en het illegaal kopiëren van materialen door alle gegevens te coderen.
- U kunt onbevoegd kopiëren van afgedrukte documenten laten resulteren in onleesbare afdrucken.

## KOPIEERSYSTEEM

Kopieerproces:	4 drums tandem methode, electrofotografisch printen
Kopieersnelheid:	60/70/80/90 kopieën per minuut (A4)
Resolutie:	1.200 dpi
Meervoudig kopiëren:	Tot 999
Opwarmtijd:	Minder dan 30/30/60/300 seconden
Eerste kopieersnelheid:	Minder dan 4,2/3,5/3,5/3,3 seconden
Zoomen:	25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	Max.: 1,5 GB + 160 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: papierlade(s) van 2 x 1.550 vellen, papierlade(s) van 2 x 550 vellen, Handinvoerlade van 100 vellen, Max.: 8.300 vellen
ADF-capaciteit:	150 - 250 vellen (minder dan 80 - 69 g/m <sup>2</sup> )
Papieruitvoercapaciteit:	Standaard: 500 (A4), 250 (A3) vellen
Papierformaat:	A6 - A3
Papiergewicht:	Papierlades: 52,3 - 127,9 g/m <sup>2</sup> Handinvoerlade : 52,3 - 216 g/m <sup>2</sup> Duplexlade: 64 - 127,9 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H):	690 x 790 x 1.165 mm
Gewicht:	Minder dan 217 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik:	Max.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW

## PRINTER (OPTIE)

Afdruksnelheid:	60/70/80/90 afdrukken per minuut
Printertalen/resolutie:	Standaard: RPCS, PCL5e, PCL6, Optie: Adobe® PostScript™ 3, IPDS
Interface:	Standaard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Optie: Parallele poort IEEE1284, Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth, 1000 base-T Ethernet
Geheugen:	1,5 GB + 160 GB harde schijf
Netwerkprotocol:	IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Ondersteunde netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, Macintosh OS 8.6 of later (OS X classic), Macintosh OS X 10.1 of later (native mode), Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11i/2/11i/3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP R/3 3.x of later, mySAP ERP2004 of later

## SCANNER (OPTIE)

Scansnelheid:	Kleur - Z/W: max. 55 - 80 (enkelzijdig), max. 90 - 130 originelen per minuut (dubbelzijdig) Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Resolutie:	Max. 279 mm x 432 mm
Origineelformaat:	PDF, JPEG, TIFF
Bestandsformaat (uitvoer):	PDF, JPEG, TIFF
Gebundelde drivers:	Netwerk TWAIN, WIA, WSD
Scan to e-mail:	SMT, TCP/IP
Bestemmingsadressen:	Max. 500 per taak
Opgeslagen:	Max. 2.000
bestemmingsadressen:	Via LDAP of lokaal op de harde schijf
Adresboek:	Via SMB-, FTP- of NCP-protocol
Scan to folder:	Max.50 mappen per taak
Bestemming:	

## SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, TWAIN-driver, Printerhulpprogramma voor Macintosh, Agfa Font Manager
Optie:	DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printen

## FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internetfax, ITU-T (T.38) IP-fax
Modemsnelheid:	Max.: 33,6 Kbps
Resolutie:	Standaard/detail: 200 x 100 - 200 dpi Optie: 400 x 400 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	Minder dan 0,70 seconden
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB, Optie: 32 MB
Geheugen back-up:	Ja (1 uur)

## OVERIGE OPTIES

A4 LCT van 4000 vellen, LG-lade voor A4 LCT, A3-lade van 1000 vellen, tabbladenmodule, kopieerlade, multi-vouweenheid, kaftinvoegeenheid, finisher van 3000 vellen met nietcapaciteit van 50 vellen, finisher van 3000 vellen met nietcapaciteit van 100 vellen, finisher van 2000 vellen met nietcapaciteit van 50 vellen, 9-vaks mailbox, verschillende perforeereenheden, joggereenheid voor de finisher, GBC StreamPunch™ III, Plockmatic boekjesmaker, @Remote, GlobalScan NX, G3 interface- eenheid, Data Overwrite Security Unit, HDD-coderingseenheid, Copy Data Security Unit, File Format Converter, VM-kaart, browsereenheid, beugel voor sleutelsteller en kaartsysteem, SD-/USB-slot aan de voorkant, copy connector

Dit product van Ricoh voldoet aan de Europese ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001: 2000 gecertificeerd ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

# RICOH



Neem voor meer informatie contact op met

# OVV

Office Visie Plus

Rosa Spierstraat 147 2135 TS Hoofddorp  
Tel: 023-5474784 internet: [www.ovv.nu](http://www.ovv.nu)  
Fax: 023-5479316 e-mail: [info@ovv.nu](mailto:info@ovv.nu)