

RICOH

Uitstekende multifunctionele apparaten voor zwart-wit en kleur



Aficio™ MP C4000/MP C5000

Buitengewoon professionele documenten

Met steeds krappere deadlines neemt ook de druk toe. Een foutloze uitvoer moet steeds sneller en kostenefficiënter worden geleverd. De Aficio™MP C4000/MP C5000 beschikt over alle functies die u nodig heeft. Elke denkbare zwart-witfunctie is mogelijk. U beschikt ook over extra kleurenfuncties, geavanceerde faxfuncties en u kunt netwerkscannen in kleur. Deze veelzijdige machines zijn compact en gebruikersvriendelijk. U kunt ze eenvoudig opnemen in uw bestaande netwerk. Dankzij de hoge uitvoersnelheid en de veelzijdige afwerkopties kunt u snel professionele afdrukken maken. Verder heeft u met deze communicatiehubs voor uw netwerk talloze distributie- en beveiligingsmogelijkheden binnen handbereik. Laat uw bedrijf opvallen door middel van kwaliteit en efficiency.

- All-in-one: afdrukken, kopiëren, scannen en faxen vanaf één apparaat.
- Hoge uitvoersnelheid: 40/50 ppm, zowel in zwart-wit als in kleur.
- Uitstekende bediening & de modernste beveiliging.
- Voortreffelijke beeldkwaliteit van 1.200 dpi met PxP™ toner.
- Kleurencannen met een snelheid van 60 pagina's per minuut.
- Verbazingwekkend hoge productiviteit dankzij inductieverwarming.
- Scannen naar USB.



Documentbeheer op een hoger niveau

Optimaliseer uw hele documentverwerkingsproces voor een efficiëntere kantoorworkflow. Met de Aficio™MP C4000/MP C5000 heeft u alle benodigde hulpmiddelen hiervoor. Deze multifunctionele apparaten kunnen documenten in kleur afdrukken en zijn een meerwaarde voor uw kantoor.

Complexe taken makkelijk gemaakt

Met de MP C4000/MP C5000 kunt u uw dagelijkse workflow vereenvoudigen en met het grootste gemak eerste klas documenten creëren.

- Geavanceerd bedieningspaneel met breedbeeld kleuren-LCD voor eenvoudige bediening.
- Vereenvoudigde displayfunctie voor weergave van uw meest gebruikte functies.
- Geanimeerde begeleiding van gebruikers bij onregelmatigheden.
- Ergonomische papierlades voor betere toegankelijkheid.
- Toner eenvoudig en snel te vervangen.

Vakkundige afwerking

Waarom duur uitbesteden wanneer u ook intern professioneel afgewerkte documenten kunt produceren? De MP C4000/MP C5000 biedt een complete reeks mogelijkheden die aan al uw behoeften voldoen. Met de finisher voor 1.000 of 3.000 vel kunt u nieten, perforeren en sorteren. Met de boekjesfinisher voor 2.000 vel kunt u ook aantrekkelijk verkoop-, cursus- en presenttermateriaal produceren.




Indrukwekkende kleuren

Verbeter uw bedrijfsimago en maak indruk met hoogwaardige kleurendocumenten. Met de MP C4000/MP C5000 krijgt u voortaan een vakkundig resultaat met foutloze details en haarscherpe afbeeldingen. Voor speciale toepassingen zoals menukaarten en omslagen kunt u papier gebruiken tot 256 g/m². Alles is mogelijk om het effect van uw bedrijfscommunicatie te vergroten.

Kostenbesparing door internetfax

Verlaag uw kosten en optimaliseer uw efficiency door het internet te gebruiken voor internationaal faxverkeer. U bespaart niet alleen op uw internationale telefoonkosten, maar verhoogt ook uw productiviteit. Internetfaxen is even eenvoudig als het versturen van een e-mail.





Efficiënt afdrukken

Dankzij de RPCS™ interface met pictogrammen kunt u elke afdruktaak met slechts één muisklik uitvoeren. Ook kunt u uw eigen afdrukinstellingen opslaan onder een persoonlijk pictogram, zodat u ze voortaan met één klik kunt toepassen. Verder beschikt de MP C4000/MP C5000 over een aantal praktische afdrukfuncties:

- 1 Documenten beveiligen met een wachtwoord.
- 2 Afdruktaken uitstellen tot een geschikter moment.
- 3 Afdrukvoorbeelden produceren om afdrukfouten te voorkomen.
- 4 Afdruktaken opslaan om deze snel nogmaals te kunnen afdrukken.

Optimaal documentbeheer

Voor een gestroomlijnde documentverwerking kunt u al uw afdruk-, kopieer-, fax- en scangegevens opslaan en beheren. Het bedieningspaneel met breedbeeld kleuren-LCD biedt u eenvoudig toegang tot het apparaat. Uw gegevens worden weergegeven in een lijst of in miniatuurweergave. Web Image Monitor biedt veel beheerfuncties, altijd en overal. U kunt namelijk met behulp van een webbrowser uw gegevens en bestanden ophalen, inzien, herorganiseren, wijzigen of wissen.

Geavanceerde bedrijfsfax

Neem uw faxcommunicatie op probleemloze en efficiënte wijze op in uw workflow. U beschikt hiervoor over talloze intelligente mogelijkheden:

- Automatische distributie van inkomende faxen naar e-mail of map.
- Faxen doorsturen naar één persoon of een hele werkgroep voor optimale efficiency. Inkomende faxberichten gaan automatisch naar de juiste persoon, waardoor u geen faxberichten hoeft af te drukken en te distribueren en dus kosten bespaart.



GlobalScan NX

Het intuïtieve GlobalScan NX stroomlijnt uw workflow met flexibele scan- en distributiefuncties. Via een eenvoudig te gebruiken grafische gebruikersinterface (GUI) kunt u uw gewenste documentformaat en workflow vooraf opslaan als pictogram. U kunt nu in één stap scannen vanaf het bedieningspaneel van de MP C4000/MP C5000.



Aandacht voor het milieu

Ricoh gebruikt gifvrije materialen voor alle hardware. Onze energiebesparende wijze van tonerproductie is uniek. Dankzij het lage stroomverbruik, de schone en stille uitvoering en de dubbelzijdige afdrukfunctie draagt de Aficio™MP C4000/MP C5000 bij aan een schoner milieu.

Uw multifunctioneel kantoorapparaat

Wanneer uw bedrijf groeit, dan neemt ook het aantal kantoor taken toe. De Aficio™ MP C4000/MP C5000 is een productief apparaat dat aangepast kan worden om aan uw huidige en toekomstige behoeften op het gebied van documentbeheer te voldoen. Met dit kantoorapparaat zult u nog jarenlang profiteren van een efficiënte distributie en optimale veiligheid.

Multifunctionele topprestaties

De MP C4000/MP C5000 biedt een efficiënte combinatie van afdrucken, kopiëren, scannen en faxen. Dankzij de korte opwarmtijd en de hoge snelheid van de eerste afdruk kunt u elke afdruktaak snel uitvoeren. De uitvoersnelheid bedraagt maar liefst 40/50 ppm, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig en in kleur. Het 'fusing belt' systeem met inductieverwarming garandeert deze hoge uitvoersnelheid zonder in te boeten op de kwaliteit. Zelfs veeleisende taken kunt u moeiteloos in één keer uitvoeren dankzij de papiercapaciteit van 4.400 vellen.

Distributie afgestemd op uw behoeften

In de digitale informatiestroom moet de overgang tussen elektronische documenten en documenten op papier naadloos verlopen. Gescande documenten zijn eenvoudig te categoriseren en terug te vinden. Vervolgens kunt u ze naar elke locatie over de hele wereld versturen door middel van gedeelde netwerkmappen, e-mail of het internet (met behulp van FTP). Om het netwerkverkeer te verminderen, kunt u grote bestanden comprimeren tot hoge compressie PDF's. Deze bestanden zorgen voor een minimale belasting van het netwerk, maar behouden een uitstekende beeldkwaliteit.

Beveiligde toegang & informatie

Het beschermen van uw bedrijf tegen veiligheidsrisico's is van essentieel belang. Met de Aficio™ MP C4000/MP C5000 kunt u rustig blijven doorwerken zonder onderbreking van uw workflow. Het apparaat is voorzien van de nieuwste beveiligingskenmerken:

- Voorkomen van onbevoegde toegang met behulp van Windows® verificatie en een PIN-code voor toegang tot afdruktaken.
- Overschrijven van tijdelijke gegevens op de harde schijf van het systeem met behulp van de Data Overwrite Security Unit.
- Onbevoegd kopiëren laten resulteren in onleesbare uitvoer met behulp van de Copy Data Security Unit.
- Coderen van gescande PDF-gegevens voor veilige verzending.

Softwareoplossingen op maat

De Aficio™ MP C4000/MP C5000 beschikt over Ricohs Embedded Software Architecture™ die aan al uw huidige en toekomstige behoeften voldoet. Met dit innovatieve softwareontwikkelingsplatform, dat compatibel is met Java™ (J2ME™), kunt u belangrijke applicaties op maat ontwerpen. Geïntegreerde oplossingen bepalen de wijze waarop de MP C4000/MP C5000 in uw documentworkflow past en deze verbetert.

- Uitstekende productiviteit in kleur en zwart-wit.
- Flexibele distributie.
- Uitgebreide beveiligingsfuncties.
- Embedded Software Architecture™.



KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Scannen met laserstralen en elektrografisch afdrucken	
Kopieersnelheid:	MP C4000: Zwart-wit / kleur:	40/40 kopieën per minuut
	MP C5000: Zwart-wit / kleur:	50/50 kopieën per minuut
Resolutie:	600 dpi	
Meervoudig kopiëren:	Tot 999	
Opwarmtijd:	MP C4000:	34 seconden
	MP C5000:	51 seconden
Eerste uitvoersnelheid:	MP C4000: Zwart-wit / kleur:	3,9/6,5 seconden
	MP C5000: Zwart-wit / kleur:	3,5/5,9 seconden
Zoomen:	25% - 400% (in stappen van 1%)	
Geheugen:	Standaard:	1.024 MB + 160 GB harde schijf (gedeeld met printer-/fax-/scannerfunctie)
Papierinvoercapaciteit:	Standaard:	2 papierlades van 550 vellen 1 handinvoerde van 100 vellen
	Maximum:	4.400 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum:	3.675 vellen
Papierformaat:	A6 - A3	
Papiergewicht:	Papierlades:	60 - 256 g/m ²
	Handinvoerde:	60 - 256 g/m ²
	Duplexlade:	60 - 169 g/m ²
Dubbelzijdig:	Standaard	
Afmetingen (B x D x H):	670 x 677 x 760 mm	
Gewicht:	Minder dan 130 kg (met ARDF)	
Stroombron:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stroomverbruik:	Bediening:	Maximaal 1,6 kW
	Energiespaarstand:	Minder dan 137 W
	Auto Off stand:	Minder dan 2,9 W

PRINTER

Afdruksnelheid:	MP C4000: Zwart-wit / kleur: 40/40 afdrukken per minuut
	MP C5000: Zwart-wit / kleur: 50/50 afdrukken per minuut
Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, RPCS™ Optie: Adobe® PostScript® 3™
Resolutie:	1.200 x 1.200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bi-directioneel IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-ondersteuning) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0/SD-sleuf
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Ondersteunde omgevingen:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i/2/11i/3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 of later (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 of later (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® met OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scansnelheid:	Zwart-wit / kleur: Maximaal 63/60 originelen per minuut (LEF, A4)
Resolutie:	Maximaal 1.200 dpi
Originelenformaat:	A5 - A3
Uitvoerformaten:	PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF
Gebundelde drivers:	Netwerk, TWAIN
Scannen naar e-mail:	SMTP (optioneel met POP verificatie)
Bestemmingsadressen:	Maximaal 500 per taak
Opgeslagen bestemmingsadressen:	Maximaal 2.000
Adresboek:	Via LDAP of lokaal op harde schijf
Scannen naar map:	SMB, FTP of NCP protocol
Bestemming:	Maximaal 50 mappen per taak

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPTIE)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37 full mode) Internetfax ITU-T (T.38) IP-fax
Modemsnelheid:	Maximum 33,6 Kbps
Resolutie:	Standaard/detail: 200 x 100/200 dpi Maximum: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	0,50 seconden (A4, SEF, standaard-/detailmodus)
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB
Geheugenondersteuning:	Ja

OVERIGE OPTIES

Afdekklep, Auto Reverse Document Feeder (100 vellen), Scanneroptie, papierlades (2 x 550 vel), Hoge-capaciteitslade aan de zijkant (1.200 vellen), Hoge-capaciteitslade van 2.000 vellen, Multitray finisher van 1.000 vellen, Boekjesfinisher (2.000 vellen), Finisher (3.000 vellen), Diverse perforerersets, 2e G3-poort, Faxgeheugenuunit, Interne staffeluitvoer, Browser unit, Camera Direct printkaart, VM-kaart, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, HDD-coderingsunit, Counter Interface Unit, Key Counter Bracket, Eenvakslade, Brugeenheid, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Kaartverificatie, Professionele softwareoplossingen.

Raadpleeg uw plaatselijke Ricoh-leverancier voor informatie over verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



ISO9001:2000 certificaat
ISO14001 certificaat

Dit product van Ricoh voldoet aan de Europese ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Ricoh hecht grote waarde aan het behoud van de kostbare natuurlijke rijkdommen van de aarde. Deze brochure is afgedrukt op milieuvriendelijk papier: 50% gerecycleerde vezels, 50% chloorvrij gebleekte pulp.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

De specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is weergegeven in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en kunnen kleine verschillen vertonen.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd en/of worden opgenomen in andere werkstukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu

RICOH

OVV
Office Visie Plus

Rosa Spierstraat 147 2135 TS Hoofddorp
Tel: 023-5474784 internet: www.ovv.nl
Fax: 023-5479316 e-mail: info@ovv.nl

