


Hoogvolume kleuren-MFP's



Versnel uw workflow

Zeer productief. Zeer betrouwbaar. Hoge kwaliteit. De Aficio™MP C6501SP/MP C7501SP bieden dit allemaal. Deze systemen zijn zeer multifunctioneel met een printer-, scanner- en optionele faxfunctie. Door hun veelzijdigheid vervangen deze kleuren-MFP's gemakkelijk de wellicht vele, aparte kantoorssystemen die u op dit moment heeft. In één handbeweging dubbelzijdig scannen stroomlijnt uw workflow, terwijl snelle uitvoertijden uw bedrijf helpen om sneller te werken. Uw workflow wordt nog efficiënter en gebruiksvriendelijker met Ricoh's nieuwe App2Me softwareplatform. Personaliseer de interactie met uw MFP door Widgets te gebruiken die u gewoon kunt downloaden.



- Optimale productiviteit: tot 70 (kleur) en 75 (zwart-wit) pagina's per minuut.
- Snel en in één handbeweging dubbelzijdig scannen: 115 (kleur) tot 125 (zwart-wit) afbeeldingen per minuut.
- Beveiliging en flexibiliteit: gegevensbescherming en verwerking van verschillende papierformaten en -soorten.
- Zeer productief: applicaties voor gepersonaliseerde instellingen.
- Continu in bedrijf: maximale papiercapaciteit van 7400 vellen.

De professionele kantoorapparatuur die u nodig heeft



TOPKWALITEIT KLEUREN

Geef uw documenten net dat beetje extra door kleur toe te voegen. Het zal u helpen om uw boodschap beter over te brengen. Maak indruk met de kwaliteit en nauwkeurigheid van de kleurenafdrukken van de MP C6501SP/MP C7501SP kleurenafdrukken. Ricoh's PXP™ toner en allernieuwste beeldverwerkingstechnologie verzekeren u van een uitstekende kleurregistratie en perfecte kleurdichtheid.



ZEER FLEXIBEL

Bespaar kosten door het niet hoeven uitbesteden van drukwerk, terwijl u toch die kwaliteit van een professionele drukker behoudt. De MP C6501SP/MP C7501SP verwerken een reeks verschillende papersoorten, zoals zwaar papier tot 300 g/m², en papierformaten tot A3+. Briefpapier, rapporten, hand-outs of folders - u kunt ze allemaal zelf produceren.



GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN

De MP C6501SP/MP C7501SP worden standaard met Ricoh's App2Me softwareplatform geleverd. Dit nieuwe technologieplatform ondersteunt het gebruik van Widgets, waardoor gebruikers op een gepersonaliseerde manier kunnen communiceren met de MFP. Deze softwareapplicaties (single-task) worden automatisch gedetecteerd door elke met App2Me uitgeruste MFP wanneer deze zijn verbonden met een computer, laptop of compatibele smartphone. Druk op de App2Me-button en uw Widgets worden weergegeven op het kleurendisplay van de MFP. U hebt op deze manier snel toegang tot de nieuwste tools en applicaties.



EENVOUDIG TE BEDIENEN

Kies voor een gebruikersvriendelijk systeem. De MP C6501SP/MP C7501SP zijn eenvoudig te installeren en gebruiken. Ze zijn daarnaast bijzonder gemakkelijk te onderhouden. Het werken met deze multifunctionele systemen vereist geen speciale training. Hun grote kleuren LCD-touchscreendisplays hebben een overzichtelijke en duidelijke gebruikersinterface. Het vervangen van tonercartridges en het bijvullen van papier zijn eenvoudige handelingen. Ook het oplossen van problemen is zeer eenvoudig, want geanimeerde procedures helpen u het probleem in luttele seconden op te lossen.



GEAVANCEERDE AFWERKING

Voeg die speciale finishing touch toe, zonder dat u daarvoor uw kantoor hoeft te verlaten. Niet en perforeren, vouwen en documenten sorteren. Maak boekjes met geniete of ingebonden ringbanden. Voeg een of twee kaften toe. Een hele reeks afwerkopties geeft u de mogelijkheid om uw documenten nog mooier te maken.

BEVEILIGING

Beveiliging wordt steeds belangrijker. Voorkom gegevensmisbruik door tijdelijke informatie van de harde schijf te wissen. Bescherm documenten tegen onbevoegd kopiëren met de optionele Copy Data Security Unit. Deze eenheid voegt een onzichtbaar watermerk toe aan uw afdrucken. Stel uw printopdrachten veilig door het gebruik van een pincode, zodat anderen de inhoud van uw afdrucken niet kunnen zien.



MILIEUVRIENDELIJK

Bij Ricoh helpen we u om uw milieu-impact te verminderen, evenals uw bedrijfskosten. Onze producten hebben milieuvriendelijke en kostenbesparende functies zoals snel dubbelzijdig afdrucken en kopiëren, een zeer energiezuinige slaapstand, korte opwarmtijden en een verhoogd tonerrendement. Hiermee bespaart u op papier, tijd, kosten en energie en produceert u tevens minder afval. Ricoh-producten voldoen bovendien aan de Energy Star-richtlijnen. Dit betekent dat Ricoh-producten minder CO2 uitstoten tijdens hun werking.

☐ KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	4 drums tandem methode (1 per kleur) met interne transferriem
Kopieersnelheid:	Kleur: 60/70 kopieën per minuut Z/W: 65/75 kopieën per minuut
Resolutie:	600 dpi
Opwarmtijd:	Minder dan 60 seconden
Uitvoersnelheid van de eerste afdruk:	Kleur: Minder dan 7,5/6,4 seconden Z/W: Minder dan 5,7/4,9 seconden
Geheugen:	Standaard: 2.048 MB + 320 GB harde schijf (wordt gedeeld met printerfunctie)
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 7.400 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 4.150 vellen
Papierformaat:	A5 - A3+ (305 x 458 mm)
Papiergewicht ¹ :	1e en 2e papierlade: 52,3 - 216 g/m ² 3e papierlade: 52,3 - 256 g/m ² Handinvoerlade : 52,3 - 300 g/m ² Duplexlade: 60 - 216 g/m ²
Afmetingen (B x D x H):	750 x 850 x 1.230 mm
Gewicht:	Minder dan 298 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik:	Maximum: Minder dan 2,4 kW

☐ PRINTER

CPU:	Intel® Pentium® M 1.4 GHz
Afdruksnelheid:	Kleur: 60/70 afdrukken per minuut Z/W: 65/75 afdrukken per minuut
Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, XPS Optie: Adobe®, PostScript® 3™
Resolutie:	600 - 1,200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ondersteunde netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11i2/11i3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, SAP R/3 3.x of later, mySAP ERP 2004 of later, Macintosh 8.6 of later (OS X Classic), Macintosh OS X v10.1 of later (native-modus) ²

☐ SCANNER

Scansnelheid:	Kleur: Maximum 70 (enkelzijdig), 115 (dubbelzijdig) afbeeldingen per minuut Z/W: Maximum 82 (enkelzijdig), 125 (dubbelzijdig) afbeeldingen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineelformaat:	A5 - A3+ (297 x 432 mm)
Bestandsformaat (uitvoer):	TIFF, PDF, hoge compressie PDF, JPEG
Gebundelde drivers:	Network TWAIN
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP
Scan to folder:	SMB-, FTP-, NCP-protocol (met aanmeldbeveiliging)

☐ SOFTWARE

Standaard:	App2Me, SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor doc-Q-manager, doc-Q-route, DeskTopEditor For Production, DirectSmile, Fiery Central, PlanetPress Suite 5, PrintShop Mail Suite, RDO print
Optie:	

☐ FAX (OPTIE)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3, additionele G3 (optie)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid:	0,7 seconden (A4, SEF)
Geheugencapaciteit:	Standaard 12 MB, max. 44 MB
Geheugenback-up:	Ja

OVERIGE OPTIES

Hoge-capaciteitslade van 2000 A3-vellen (RT4000), hoge-capaciteitslade van 4000 A4-vellen (RT43), A3-lade-eenheid, finisher van 3000 vellen met nietcapaciteit van 100 vellen (SR5000), Finisher van 3000 vellen met nietcapaciteit van 50 vellen (SR4030), boekjesfinisher van 2000 vellen (SR4040), ringbinder (RB5000), professionele boekjesmaker (BK5010e), GBC StreamPunch™ III, joggermodule, 9-vaks mailbox (CS391), kaftinvoegeenheid met dubbel invoerstation (voor finisher SR5000), kaftinvoegeenheid, verschillende perforerkiten, multi-vouweenheid (FD5000), kopieerlade, tabbladenmodule, faxeenheid, SAF-geheugen, 2e super G3-poort, Copy Connect kit, File Format Converter, SD/USB-interface, browserseenheid, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, HDD-coderingseenheid, professionele softwareoplossingen

¹ Met de benodigde instellingen.

² Macintosh OS X v10.2 wordt niet ondersteund.

Dit product van Ricoh voldoet aan de Europese ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH



Neem voor meer informatie contact op met

OVP

Office Visie Plus

Rosa Spierstraat 147 2135 TS Hoofddorp
Tel: 023-5474784 internet: www.ovp.nl
Fax: 023-5479316 e-mail: info@ovp.nl