


Snel en voordelig multitasken



Verhoog uw kantoorefficiëntie

Uw printsysteem is een belangrijk onderdeel van uw kantoor. De taken van een printsysteem zijn zeer uiteenlopend: u moet documenten kunnen afdrukken, kopiëren, scannen en faxen. De Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF kan al deze taken snel en efficiënt op zich nemen. De machine is tevens direct gebruiksklaar om in een netwerk geplaatst te worden. Optimaliseer uw workflow met papierloos faxen en scandistributie naar e-mailadressen, mappen en FTP-sites. Kortom, dit compacte systeem bevat alle functies die u nodig heeft.



- Hoge snelheid: 28 pagina's per minuut.
- Compact alles-in-één design.
- Geavanceerde functies.
- Standaard duplexfunctie (handmatig/automatisch).
- Standaard kleurencannen.

Geniet van de voordelen



KOSTEN BESPAREN

Zelfs in een klein kantoor brengt documentproductie kosten met zich mee. Met de 3400SF/SP 3410SF kunt u deze kosten tot een minimum beperken. Het feit dat dit een alles-in-één systeem is, bespaart al veel kosten. De standaard duplexfunctie en de veelgebruikte energiespaarstand zorgen voor nog meer besparingen. Daarnaast bespaart u ook nog eens op papier door de standaard scan-to- en PC-faxfuncties.



TIJD BESPAREN

De SP 3400SF en SP 3410SF zullen uw tijd niet verspillen. Ze zijn binnen dertig seconden opgewarmd en de eerste afdruk wordt binnen 8 seconden afgeleverd.



RUIMTE BESPAREN

De SP 3400SF en SP 3410SF zijn een printer, kopieerapparaat, scanner en fax ineen. U kunt de systemen op uw bureau plaatsen voor directe toegang tot al hun functies. Door hun compacte design nemen ze weinig ruimte in beslag. De systemen hebben tevens een zeer stille werking, wat hun uitermate geschikt maakt voor een kantooromgeving.



KIES VOOR PRODUCTIVITEIT

Verhoog de kopieer-/printsnelheid van uw kantoor:

- Kopieer en print op 28 pagina's per minuut.
- Verzend een fax in slechts 8 seconden.
- Scan een kleurenpagina in minder dan 10 seconden.
- Profiteer van de slimme distributieoplossingen.

KIES VOOR GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID

Moet u tonercartridges vervangen of papierinstellingen aanpassen? Alle bewerkingen kunnen vanaf de voorkant van de machine uitgevoerd worden. U kunt twee onderhoudswerkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren: al onze alles-in-één cartridges bezitten namelijk al een drumeenheid. Met de vanzelfsprekende bediening van dit systeem hoeft u nooit service te bellen. Hierdoor is de SP 3400SF/SP 3410SF continu in bedrijf en altijd klaar voor gebruik.



KIES VOOR VEILIGHEID

U kunt met de SP 3400SF/SP 3410SF onbevoegd gebruik van uw documentsysteem voorkomen. De machine kan gebruikers vragen om een gebruiker-ID op te geven. Deze verificatiefunctie is van toepassing op kopieer-, push-scan- en faxfuncties. Afdruktaken kunnen beveiligd worden in de beveiligde afdrukmodus. Het systeem geeft in deze modus alleen een document vrij wanneer er een wachtwoord wordt ingevoerd via het bedieningspaneel.

KIES VOOR GROEN

Ricoh-producten zijn tijdens elke fase van de levensduur milieuvriendelijk. Onze energiebesparende productiemethoden voor toner zijn uniek. Dankzij de snelle opstarttechnologie wordt er optimaal gebruik gemaakt van de energiespaarstand. Het stroomverbruik van de Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF is laag en zijn werking is schoon en rustig. Daarnaast beschikt de SP 3410SF ook nog eens over een standaard automatische duplexeenheid.



PRINTER

Afdruksnelheid:	28 afdrucken per minuut
Afdruksnelheid van de eerste afdruk:	Minder dan 8 seconden
Printertaal:	PCL6, PostScript® 3™-emulatie
Resolutie:	1.200 x 600 dpi (vergelijkbaar), 600 x 600 dpi
Interface:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
Geheugen:	128 MB
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPP
Ondersteunde netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 - 10.6

KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Scannen met laserstralen & electrofotografisch printen Mono-component toner development
Kopieersnelheid:	28 kopieën per minuut
Resolutie:	600 x 600 dpi
Meervoudig kopiëren:	Tot 99
Opwarmtijd:	Minder dan 30 seconden
Eerste kopieersnelheid:	11 seconden vanaf de ADF, 12 vanaf de glasplaat
Zoomen:	25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	128 MB
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 1 Papierlade van 250 vellen Handinvoerlade van 50 vellen Maximum: 550 vellen
ADF-capaciteit:	35 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Tot 125 vellen
Papierformaat:	Papierlades: A6 - A4 Handinvoerlade : A6 - A4 Optionele papierlade: A5 - A4
Papiergewicht:	Papierlades: 52 - 162 g/m ² Handinvoerlade : 52 - 162 g/m ² Optionele papierlade: 60 - 105 g/m ² Duplexlade: 60 - 105 g/m ²
Dubbelzijdig:	Handmatig/automatisch
Afmetingen (B x D x H):	420 x 397 x 442 mm
Gewicht:	Minder dan 18 kg ¹
Netspanning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik:	Maximum: Minder dan 895 W Energiespaarstand: Minder dan 10 W Snelmodus (10 seconden): 70 W

SCANNER

Scanmodi:	Z/W, grijswaarden, kleur
Resolutie:	Scanner: Tot 1.200 x 1.200 dpi (optisch) Driver: Tot 19.200 x 19.200 dpi (enhanced)
Origineelformaat:	A4
Gebundelde drivers:	WIA, TWAIN, scanner-hulpprogramma (PageManager)

FAX

Circuit:	PSTN/PBX
Compatibiliteit:	ITU-T, G3
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Resolutie:	Standaard/detail: 200 x 100 - 200 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR
Scansnelheid:	Minder dan 5 seconden
Geheugencapaciteit:	Standaard: 100 pagina's
Geheugenback-up:	Ja (1 uur)

SOFTWARE

PageManager
PC fax-hulpprogramma

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner:	Zwart: 2.500 vellen (gemiddeld rendement) - 5.000 vellen (hoog rendement)
--------	--

OVERIGE OPTIES

1 Papierlade van 250 vellen

¹ Inclusief tonercartridge en verbruiksartikelen.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

RICOH

ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



Neem voor meer informatie contact op met

OVP
Office Visie Plus

Rosa Spierstraat 147 2135 TS Hoofddorp
Tel: 023-5474784 internet: www.ovp.nu
Fax: 023-5479316 e-mail: info@ovp.nu