

RICOH

Betaalbare kwaliteitsafdrukken voor werkgroepen



Aficio™ SP 4100NL

Krachtig zwart-wit printen

Snelheid, betrouwbaarheid, concurrerende kosten

Als u een zwart-wit laserprinter van hoge kwaliteit nodig heeft, dan is de Aficio™SP 4100NL een voortreffelijke oplossing. Wat voor soort afdrucken u ook moet maken, deze printer kan ze snel verwerken. Elke maand opnieuw produceert deze printer 100.000 pagina's met een snelheid van 31 pagina's per minuut. Met zijn 400 MHz CPU-controller kan deze printer probleemloos een grote werkbelasting aan. De Aficio™SP 4100NL is een betrouwbare en productieve netwerkprinter met een superieure papierbehandeling en lage 'cost of ownership'. De machine is ideaal voor kleine bedrijven en werkgroepen in grotere bedrijven.

- 31 pagina's per minuut.
- Tot 100.000 pagina's per maand.
- Lage Total Cost of Ownership (TCO).



Gebruiksgemak

De Aficio™SP 4100NL is uiterst eenvoudig in gebruik en onderhoud. Zodra u een optie heeft geïnstalleerd, wordt dit door de printerdriver automatisch gedetecteerd. De controlefunctie op afstand toont constant de machinestatus op alle bureaucomputers van de gebruikers. Voor een eenvoudige bediening heeft Ricoh een printerdriver ontwikkeld met een unieke 'één klik' afdrukinterface, ook wel bekend als RPCS™. Klantspecifieke instellingen kunt u opslaan onder aparte pictogrammen en hoeven slechts eenmaal te worden geselecteerd.

- Eenvoudig in gebruik.
- Unieke één klik afdrukfunctie.
- Papierinstellingen op maat.



Kwaliteit en innovatie

Elk jaar investeert Ricoh in onderzoek en ontwikkeling, waardoor de onderneming voorop blijft op het gebied van innovatie. Slechts weinig bedrijven hebben ooit de alom gewaardeerde Deming Award voor kwaliteitscontrole gewonnen. Ricoh is de enige fabrikant van kantoorapparatuur die deze prijs tweemaal heeft gewonnen. We streven naar kwaliteit in alles wat we doen. Dit blijkt uit producten zoals de Aficio™SP 4100NL. De schone en stille werking van deze machine draagt bij aan een comfortabele werkomgeving, terwijl het lage stroomverbruik bijdraagt aan een veilig milieu in het algemeen.





Minimaliseer uw stroomverbruik:
minder dan 6,5 W in de energiespaarstand.

Waarde van een vertrouwde naam

De Aficio™SP 4100_{NL} is ontworpen met het oog op het klantenbelang. Deze printer biedt kenmerken die u mag verwachten van een high end apparaat, maar dan voor slechts een fractie van de prijs. Met de energiespaarstand kunt u het stroomverbruik eenvoudig minimaliseren tot minder dan 6,5 W, waardoor de Total Cost of Ownership afneemt. Bovendien gaan de printers van Ricoh lang mee. Als wereldwijd leidende fabrikant van kantooroplossingen garandeert Ricoh een uitstekende kwaliteit van zijn Aficio™ producten en biedt u de voordelen van het meest uitgebreide servicenetwerk in de branche.


- Hoogwaardige kenmerken.
- Concurrerende aankoopprijs.
- Lagere operationele kosten.



Uitzonderlijke verwerking van afdrukmedia

Met de Aficio™SP 4100_{NL} kunt u afdrucken maken op veel verschillende afdrukmedia. De standaard en optionele lades verwerken verschillende formaten tot A4 met een gewicht tot 130 g/m². Met de handinvoelade kunt u afdrucken op papier tot 162 g/m². Dankzij de intelligente papierdoorvoer wordt alles snel en betrouwbaar afgedrukt. Met een aparte envelopfunctie kunt u enveloppen accuraat afdrucken. Automatisch dubbelzijdig afdrucken is beschikbaar als optie.

- Breed assortiment papersoorten.
- Intelligente papierdoorvoer.
- Aparte envelopfunctie.



ALGEMEEN

Technologie:	Scannen met laserstralen, elektrografisch afdrucken & tonerontwikkeling met dubbele componenten
Constance print snelheid:	31 afdrucken per minuut
Herstelltijd:	Minder dan 12 seconden
Afdruksnelheid van de eerste afdruk:	Minder dan 6,9 seconden
Afmetingen (B x D x H):	388 x 450 x 345 mm
Gewicht:	15,5 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	Maximum: 970 W (hoofddunit) 990 W (volledige opties) Energiespaarstand: Minder dan 6,5 W (hoofddunit) Minder dan 12,5 W (volledige opties)
Duty cycle:	100.000 pagina's per maand

CONTROLLER

Processor:	RM5231 400 MHz
Printertalen/resolutie:	PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1.200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 1.200 x 600 dpi
Geheugen:	Standaard: 192 MB Maximum: 384 MB
Drivers:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 of later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 of later (native mode)
Fonts:	PCL: 35 intelli fonts 10 true type fonts 1 bitmap font (er kunnen 31 fonts worden gedownload) Adobe® PostScript® 3™: 136 Adobe® type 1 fonts Optie: OCR Barcode

CONNECTIVITEIT

Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ondersteunde omgevingen:	Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 of later (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® 3.x of later NDPS Gateway AS/400® met OS/400 Host Print Transform
Interface:	Standaard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Bi-directioneel IEEE 1284 Optie: Wireless LAN (IEEE 802.11b) USB Host I/F Gigabit Ethernet
Extra kenmerk:	PDF Direct Print

SOFTWAREOPLOSSINGEN

Standaard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000
Optie:	Hulpprogramma's voor documentbeheer & professionele softwareoplossingen, @Remote Service, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPIERBEHANDELING

Papierinvoercapaciteit:	Standaard: papierlade van 500 vel handinvoerlade van 100 vel Maximum: 1.600 vel
Papieruitvoercapaciteit:	250 vel, bedrukte zijde naar beneden
Papierformaat:	Papierlades: A4 - A5 Handinvoerlade: A4 - A6
Papiergewicht:	Papierlades: 60 - 130 g/m ² Handinvoerlade: 60 - 162 g/m ² Duplexlade: 64 - 105 g/m ²
Papiersoorten:	Normaal papier, dik papier, kringlooppapier, overheadsheets, enveloppen

VERBRUIKARTIKELEN

All-in-one cartridge:	Zwart: 7.500 vel ¹
------------------------------	-------------------------------

De Aficio™SP 4100NL is voorzien van een starterkit van 3.000 vel¹.

OPTIES

Interne opties:	40 GB harde schijf 128/256 MB SDRAM DIMM Wireless LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet Data Overwrite Security Unit VM Card, Data Storage Card
Externe opties:	1 papierlade van 500 vel ² Envelopinvoer (60 enveloppen) Duplexunit

¹ Erkend rendement volgens ISO/IEC 19752.

² De hoofddunit kan worden uitgebreid met maximaal 2 papierlades.

Voor verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software, raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier.



Adobe PostScript 3[®]



Embedded Software Architecture



Our earth. Our tomorrow

SO9001: 2000 certificaat
ISO14001 certificaat

Dit product van Ricoh voldoet aan de Europese ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Ricoh hecht grote waarde aan het behoud van de kostbare natuurlijke rijkdommen van de aarde. Deze brochure is afgedrukt op milieuvriendelijk papier: 50% gerecycleerde vezels, 50% chloorvrij gebleekte pulp.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

De specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is weergegeven in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en kunnen kleine verschillen vertonen.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd en/of worden opgenomen in andere werkstukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu