


Kostenbesparende allrounders in kleur



# Uw ideale kantoorhulp

U weet wat er komt kijken bij het leiden van een klein kantoor. Wij weten dat ook. De Aficio™ SP C231SF en SP C232SF van Ricoh zijn speciaal ontworpen om in uw behoeften te voorzien. Deze compacte apparaten zijn uitgerust met talloze mogelijkheden zoals de productie van kleurendocumenten, digitale distributie, veiligheidsvoorzieningen en nog veel meer. Ze combineren snelheid met een hoge beeldkwaliteit en een aantrekkelijke Total Cost of Ownership. Deze scherp geprijsde eenheden zijn standaard voorzien van een duplexeenheid. Ontdek nu twee kleine, maar verrassend krachtige allrounders.

- 20 afdrukken in kleur per minuut
- Compact
- Aantrekkelijke Total Cost of Ownership (TCO)
- Ongekend gebruikersgemak
- PC-faxfunctie



## Slimme en compacte bedrijfsoplossingen



### HOGE PRODUCTIVITEIT

De SP C231SF/SP C232SF laten u nooit wachten. Ze hebben slechts 48 seconden nodig om op te warmen en amper 30 seconden om de eerste afdruk te maken. Er kunnen 20 pagina's in slechts één minuut worden afgedrukt, of het nu om monochrome of kleurenprints gaat. Wat het geheim is? De betrouwbare dubbele motor met vier drums die het kloppende hart vormt van deze compacte apparaten.



### NIET ALLEEN MULTIFUNCTIONEEL

De SP C231SF/SP C232SF kunnen kopiëren, afdrukken, scannen en faxen: het zijn de ultieme ruimtebespaarders. Afdrukken en scannen tegelijk of scannen tijdens het ontvangen van faxen biedt maximale efficiency. De PC-faxfunctie en een systeem voor het kopiëren van ID-kaarten zijn slechts een paar van de handige extra's van de SP C231SF/SP C232SF.



### DIGITALE DISTRIBUTIE

Met hun snelheid en het lage papierverbruik voldoen de SP C231SF en de SP C232SF aan de eisen van het moderne digitale tijdperk.

- Beheer uw workflow digitaal met scannen naar e-mail, map of FTP
- Programmeer scaninstellingen en ontdek de voordelen van de Easy Push-scanfuncties



## VEILIG AFDRUKKEN

Bescherm uw documenten en apparatuur tegen onbevoegd gebruik.

- Afdrukken vergrendelen: vergrendel bestanden tegen afdrukken door middel van verplichte wachtwoord-invoer op het bedieningspaneel.
- Gebruikersbeperking: laat het apparaat voorafgaand aan het afdrukken, kopiëren, scannen of faxen om een gebruiker-ID vragen.

## GEBRUIKERSGEMAK

- Bijzonder gemakkelijk in het gebruik dankzij het intuïtieve gebruikerspaneel.
- All-in-one tonercartridges die met één hand kunnen worden vervangen.
- Scanner met schuifmechanisme voor eenvoudige toegang.



## WIJ DENKEN GROEN, U OOK?

De apparatuur van Ricoh is speciaal ontworpen om milieuvriendelijk en kostenbesparend af te drukken. De korte opwarmtijden zorgen voor een frequent gebruik van de energiespaarstand. Combineer deze lage stroomkosten met de papierbesparende duplexfunctie. Wat goed is voor de natuur, is ook goed voor u.

# Aficio™ SP C231SF/SP C232SF

## KOPIERMACHINE

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch overdrachtssysteem
Kopieersnelheid:	Kleur: 20 kopieën per minuut Zwart-wit: 20 kopieën per minuut
Resolutie:	600 dpi
Meervoudig kopiëren:	Max. 99
Opwarmtijd:	Minder dan 48 seconden
Eerste afdruk:	Minder dan 30 seconden
Zoom:	25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	128/256 MB Maximaal: 512 MB (SP C232SF)
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 250 vellen Handinvoerlade van 1 vel Maximaal: 751 vellen
Capaciteit ADF:	35 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Standaard: Max. 150 vellen (afdrukszijde naar beneden)
Papierformaat:	Papierlades: A6 - A4 Handinvoerlade: A6 - A4 Optionele papierlade: A4
Papiergewicht:	Papierlades: 60 - 160 g/m <sup>2</sup> Handinvoerlade: 60 - 160 g/m <sup>2</sup> Optionele papierlade: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Dubbelzijdig afdrukken:	Standaard
Afmetingen (B x D x H):	420 x 493 x 476 mm
Gewicht:	Minder dan 30 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik:	Maximaal: 1,3 kW Energiespaarstand: 20/25 W

## PRINTER

Afdruksnelheid:	Kleur: 20 afdrukken per minuut Zwart-wit: 20 afdrukken per minuut
Printertaal/resolutie:	SP C231SF: DDST: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi (vergelijkbaar) 2.400 x 600 dpi (vergelijkbaar) SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™1: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi (vergelijkbaar) 2.400 x 600 dpi (vergelijkbaar)
Interface:	10 base-T/100 base-TX Ethernet USB 2.0
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPP
Ondersteunde omgevingen:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (native mode)

## SCANNER

Resolutie:	Maximaal 1.200 dpi
Origineelformaat:	Glasplaat: Maximaal A4 ADF: Maximaal A4
Uitvoerindelingen:	PDF, TIFF, JPEG
Gebundelde stuurprogramma's:	WIA (USB), TWAIN (USB, Netwerk)
Scannen naar e-mail:	SMTP, TCP/IP
Opslag van bestemmingsadressen:	Maximaal 100
Scannen naar map:	Via SMB- of FTP-protocol

## SOFTWARE

PageManager  
PC Fax Utility

## FAX

Circuit:	PSTN/PABX
Compatibiliteit:	ITU-T G3
Modemsnelheid:	Maximaal: 33.6 Kbps
Resolutie:	Maximaal: 200 x 200 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR
Scansnelheid:	Minder dan 5 seconden
Geheugencapaciteit:	100 pagina's (gebaseerd op ITU-T#1-tabel, MMR, 200 x 100 dpi)
Geheugenback-up:	Ja (1 uur)

## TONER EN PAPIER

Toner:	C, M, Y: 6.000 (hoge productie) - 2.500 (lage productie) pagina's* K: 6.500 (hoge productie) - 2.500 (lage productie) pagina's*
Toneropvangfles:	25.000 afdrukken per fles
De Aficio™ SP C231SF/SP C232SF worden geleverd met een starterkit van 1.000 vellen.	
* IEC24712-tabel, ISO/IEC 19798-kleurenmeting.	

## OVERIGE OPTIES

1 x papierlade van 500 vellen  
256 MB SDRAM DIMM-geheugen (alleen SP C232SF)

<sup>1</sup> De SP C231SF/SP C232SF maken geen gebruik van PostScript® maar van een emulatie.

Neem contact op met uw plaatselijke Ricoh-leverancier voor informatie over de verkrijgbaarheid van modellen, optionele apparatuur en software.

Deze producten van Ricoh voldoen aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid.



ISO9001: 2000 gecertificeerd ISO14001 gecertificeerd

Alle merken en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Specificaties en uiterlijke kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en kunnen kleine verschillen vertonen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out mogen niet worden gewijzigd en/of worden aangepast, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd en/of worden opgenomen in andere publicaties zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)

# RICOH

Neem voor meer informatie contact op met

**OVP**  
Office Visie Plus

Rosa Spierstraat 147 2135 TS Hoofddorp  
Tel: 023-5474784 internet: [www.ovp.nl](http://www.ovp.nl)  
Fax: 023-5479316 e-mail: [info@ovp.nl](mailto:info@ovp.nl)